




# **SISTEM COMPARTIMENTARE** **VALEDO SLIDING**

# VALEDO SLIDING

Valedo SLIDING este un sistem din sticlă care permite transparența, creând deschidere vizuală, și oferind posibilitatea de a împărți și deschide spațiul oricând este nevoie.



# CULISARE DINTR-O MIȘCARE

**Valedo SLIDING** este sistemul culisant conceput pentru compartimentări interioare; acesta permite o manevrare ușoară, panourile interconectate de sticlă fiind trase automat unul după altul.

Potrivit în special pentru delimitările dintre bucatărie și sufragerie în cazul amenajărilor interioare de tip open space, **Valedo SLIDING** este creat special pentru a oferi o notă modernă spațiului, un aspect impresionant încăperilor și deschidere vizuală.




SISTEM COMPARTIMENTARE INTERIOARĂ

# SISTEM CULISANT

Sistemul **Valedo SLIDING** a fost proiectat pentru a culisa pe șina inferioară cu 5 canale. Sistemul se poate manevra cu o singură mână, panourile fiind interconectate, și parchează unul lângă altul pe șină.

# VERSATILITATE & STIL

**Valedo SLIDING** este alegerea perfectă pentru o varietate de spații, de la o compartimentare practică și elegantă între bucatărie și sufragerie, până la birouri deschise sau spații de întâlnire și de conferință, acesta permițând fluxul de lumină naturală și îmbunătățirea funcționalității spațiului.





## PROFIL INFERIOR CULISARE

Profilul de culisare cu 5 șine are o formă rotunjită, fără colțuri ascuțite și are o înălțime de numai 9 mm. Acesta este conceput pentru a se fixa pe podea, și fără a afecta sistemul de încălzire în podea. Mulțumită înălțimii sale, profilul inferior nu va deveni un obstacol pentru copiii sau roboții de aspirare.

## MÂNER DESCHIDERE

Culisarea panourilor de sticlă se realizează ușor cu ajutorul mânerului în formă de H. Acesta se montează direct pe panoul de sticlă, are garnituri pentru a preveni contactul dintre sticlă și metal iar șuruburile de prindere nu sunt vizibile. Mânerul este realizat din inox, un material durabil, și are finisaje de calitate superioară.







## ESTOMPAREA SUNETELOR

Profilele din aluminiu și perile folosite între panourile de sticlă ajută la estomparea sunetelor și împiedică pătrunderea mirosurilor. Astfel, sistemul poate fi folosit cu succes în cazul delimitărilor dintre sufragerie și dormitor sau bucătărie și sufragerie.

# ELEGANȚA STICLEI

Valedo SLIDING vă ajută să creați o zonă separată și, în același timp, să oferiți un stil sofisticat și vedere neobstrucționată a întregului spațiu. Designul minimalist și profilul subțire din aluminiu oferă garanția unui stil interior armonios.







## ROLE CULISARE

Rolele glisante, montate în partea inferioară a profilului, sunt proiectate pentru a prelua și echilibra greutatea sistemului, astfel încât să asigure o culisare lină de-a lungul timpului. Profilul șinelor inferioare a fost proiectat cu canale și ghidaje speciale pe care rolele să poată culisa în siguranță.

## PROFILE GHIDAJ

Profilul de sus și profilele laterale sunt concepute cu căi de ghidare pentru sistemul **Valedo SLIDING**. Astfel, panourile de sticlă vor culisa corect în timp. Mai mult, profilele vor asigura pe poziție panourile de sticlă atunci când acestea sunt parcate.






\*dimensiunile sunt exprimate în mm

<b>Înălțime maximă sistem</b>	2700 mm - recomandat 3000 mm - maxim acceptat
<b>Distribuire greutate sistem</b>	în partea inferioară
<b>Grosime sticlă</b>	10 mm
<b>Role glisante</b>	2 role culisante în partea inferioară și 2 role de ghidaj în partea superioară per panou
<b>Culori sticlă</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· sticlă securizată clară</li> <li>· sticlă securizată matelux</li> <li>· sticlă securizată fumurie</li> <li>· sticlă securizată gri</li> </ul>
<b>Culoare accesorii</b>	negru ■

#### CULORI STANDARD STICLĂ







**Lățime recomandată panou sticlă**

800 - 1000 mm

**Lungime maximă secțiune**

5000 mm cu deschidere într-o singură parte / 1000 mm cu deschidere stânga-dreapta

**Număr maxim panouri acceptat pe secțiune**

maximum 5 panouri

**Număr panouri parcate în sens**

5 panouri

**Dimensiuni panou parcat**

23 mm

**Lățime profil aluminiu panou sticlă**

9 mm


**Etanșare**


etanșare între panouri cu profil aluminiu cu inserție de perie

**CULORI STANDARD PROFILE\***




*\*Pe comandă specială, profilele se pot vopsi în orice culoare RAL!*





## LEGENDĂ

	DENUMIRE	MATERIAL	CULORI
1	Șină superioară	Aluminiu extrudat	aluminiu eloxat
2	Componentă verticală superioară	Material plastic ABS	■ RAL9005
3	Profil vertical	Aluminiu extrudat	aluminiu eloxat
4	Mâner H	Inox	inox
5	Profil sticlă inferior	Aluminiu extrudat	aluminiu eloxat



	DENUMIRE	MATERIAL	CULORI
6	Profil sticlă superior	Aluminiu extrudat	aluminiu eloxat
7	Role superioare	Material plastic ABS	■ RAL9005
8	Role inferioare	Material plastic ABS	■ RAL9005
9	Componentă verticală inferioară	Material plastic ABS	■ RAL9005
10	Șină inferioară / Prag de trecere	Aluminiu extrudat	aluminiu eloxat

# VALEDO SYSTEMS

Adresă : Bulevardul Theodor Pallady nr. 319, sector 3, București

Telefon : 0314379882

Email : [contact@valedo.ro](mailto:contact@valedo.ro)

Website : [www.valedo.ro](http://www.valedo.ro)

